
(

|

|



"

"

(一) 分析危险废物的产生情况。

(二) 确定危险废物的代码和特性。

(三) 规范危险废物的贮存。

(一) 一个环节

(二) 两个环节

(三) 三个及以上环节

.....

.....

(四) 其他情形

(一) 如实记录

(二) 定期汇总

(三) 专人保管

		/	/				
1							
2							
.....							
		/	/				
1							
2							
.....							
" 1.2"							
1							

1.2

1.				2.		3.
4.	□	□	□	□	□	□
5.						
6.	□		□		□	
7.	7.1			:	□	□ □ □
	7.2					7.3
8.	:	/	□ □			
	8.1	/				
	8.2	/				
				/		
					

1.3

				/				

1

3

"

2

"

" "

2.2

1

2

3

4

5

2.3

/

							/	/	/	/

1

2

3

3

			/			/								

1

A4

10

2

3

4


5

6

6-2

			/			/
	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4			4		
	5			5		
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
			/			/
	1					
	2					

--	--



危险废物贮存场所

单位名称：_____

污染物种类：_____

危险废物贮存场所设计与建设必须执行 GB18597-2001 (2013年修改) 标准



图形标准：GB15562.2-1995

危险废物贮存场所标志牌

固定于室外醒目位置

牌式(正反面) 见图九.2

牌面尺寸(长×宽)mm

1200×600(1400)

底色：黑、白、黄、红 (CMYK)

文字颜色：白、黑、红 (CMYK)

以图版所成比例缩放即可应用



危险废物警告标志牌

适于室内外悬挂的警告标志

形状为等边三角形，边长40cm，
警告标志外边2.5cm，也可整体等比例进行缩放
底色：8, 63, 83, 0 (CMYK)
警告标志颜色：10, 0, 83, 0 (CMYK)
以铝板等硬质材质制作

危 险 废 物	
主要成分 化学名称	危 险 类 别
危险情况	
安全措施	
废物产生单位: _____	

地址:	_____	
电话:	_____	联系人: _____
批次:	数量:	出厂日期:

危险废物标签

粘贴于危险废物储存容器上的标签

尺寸: 18×15cm, 也可整体等比例进行缩放
 字体: 黑体
 (危险类别按危险废物种类选择)
 材料为不干胶印刷品
 底色: 8, 63, 83, 0 (CMYK)

危 险 废 物	
主要成分 化学名称	危 险 类 别 
危险情况	
安全措施	
废物产生单位： _____ 地址： _____ 电话： _____ 联系人： _____ 批次： _____ 数量： _____ 出厂日期： _____	

危险废物挂签

系挂于袋装危险废物包装物上的标签

尺寸：12×10cm，也可整体等比例进行缩放
 字体：黑体，字体颜色：黑色
 （危险类别按危险废物种类选择）
 材料为印刷品。
 底色：8，63，83，0（CMYK）

废矿物油

(900-199-08)



危险废物种类标志牌

适合于分区存放的危险废物竖标或墙标

尺寸：80cm*25cm，也可整体等比例进行缩放

字体：微软雅黑加粗

字号：名称用250号，编号用100号

底色：8，63，83，0 (CMYK)

中间标志：高17.5cm

整体内容居中排列

以铝板等硬质材质制作

